ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. В О Р О Н Е Ж

11.10.2021 № 268

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора на 2021г.

В связи с актуализацией учетных сведений в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду, эксплуатируемого хозяйствующим субъектом ООО «Мясокомбинат Богдановский» (ИНН 3625012887), включенного в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора на 2021 год, утвержденный приказом Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора от 29.10.2020 № 323 (в редакции приказа Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора от 09.12.2020 №365) и изменением категории объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора (отнесение объекта ко II категории негативного воздействия и регионального уровня государственного экологического надзора), руководствуясь подпунктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора на 2021 год (далее – План), утвержденный приказом Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора от

29.10.2020 № 323 (в редакции приказа Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора от 09.12.2020 №365), исключив из него проверку в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду, эксплуатируемого хозяйствующим субъектом ООО «Мясокомбинат Богдановский» (ИНН 3625012887): объект по производству мяса и мясопродуктов, код объекта 20-0136-002048-П, порядковый номер проверки 362104917517, номер плана проверок 2021018785 в системе ФГИС «Единый реестр проверок».

2. Заместителям руководителя Управления Перегудову В.И., Сизовой Е.Н., временно исполняющему обязанности заместителя руководителя Боровитину Ю.С., временно исполняющему обязанности заместителя руководителя Голубевой С.Э., принять измененный План к исполнению.

3. Начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (Шелкуновой М.В.):

направить сведения об изменении, внесенном в План в соответствии с п. 1 настоящего приказа в соответствующий орган прокуратуры и Центральный аппарат Росприроднадзора в 3-дневный срок со дня внесения изменения;

разместить сведения об изменении, внесенном в План в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа на официальном сайте 36.rpn.gov.ru в сети «Интернет» в 5-дневный срок со дня внесения изменения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4B23699B0AC9D0B82BAB3BB4BCA765041EBA
Владелец: Карякин Алексей Федорович
Действителен с 24-05-2021 до 24-08-2022

А.Ф. Карякин

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт
отдела государственного экологического
надзора по Воронежской области
Попова Ольга Михайловна

Согласование:

Заместитель руководителя	В.И. Перегудов
Заместитель руководителя	Е.Н. Сизова
Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя	Ю.С. Боровитин
Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя	С.Э. Голубева
Начальник межрегионального отдела кадрового, правового обеспечения, профилактики коррупционных правонарушений	Н.А. Дорохова
Начальник отдела государственного экологического надзора по Воронежской области	Е.А. Дробилова
Начальник отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности	Н.А. Авдеева
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства	М.В. Шелкунова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора)
ОГРН 1043600077762, ИНН/КПП03664060362/366601001
ул. Ломоносова, д. 105, г. Воронеж, 394087
т. (473) 235-71-21, ф. (473) 235-71-21
E-mail: rpn36@rpn.gov.ru

08.06.2021 № 30/02-БМ/8936

На _____ от _____

О перенаправлении заявки об актуализации учетных сведений

Руководителю департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Н.В. Ветер

ул. Плехановская, 53, г. Воронеж, 394026

ekolog@govvrn.ru

Уважаемая Наталья Викторовна!

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора в соответствии с п. 30 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572, направляет Вам заявку ООО «Мясокомбинат Богдановский» об актуализации учетных сведений объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект НВОС), в государственном реестре объектов НВОС для рассмотрения и включения объекта в региональный государственный реестр объектов НВОС, поскольку он не соответствует критериям определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903.

Приложение: заявка № 5026659 — на 28 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40FE7CC16CB2720A48C3E37EA84F7DE911265
Владелец: Перегудов Вячеслав Иванович
Действителен с 22-01-2021 до 22-04-2022

В.И. Перегудов

Брязгунова Марина Алексеевна

Исх.№ 02/06/1

В Центрально-Черноземное
межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

(указывается наименование территориального органа Росприроднадзора, в который представляется заявление)

Сопроводительное письмо
об актуализации учетных сведений

Прошу считать данные заявки Общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Богдановский» об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, включенном в государственный реестр № 20-0136-002048-П, поданные на портал pnv-rpn.ru и зарегистрированные за № 5026659 официально поданными данными, соответствующими приложенной печатной форме.

Актуализация учетных сведений проводится в связи с:

1. изменением характеристик технологических процессов основных производств.

Руководитель (уполномоченный представитель руководителя на основании доверенности от _____ N _____)

Письменский А.Ю.
(подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____20___ г.
место печати (при наличии)

250-21-21 Татьяна Александровна

Центрально-Черноземное МУ РПН
от ООО "Мясокомбинат Богдановский"

№ 5026659 от 02.06.2021

0000000005026659

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении сведений и документов для актуализации сведений об объекте НВОС, содержащихся в федеральном государственном реестре

На основании Федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления Правительства РФ от 23.06.2016 г. № 572 "Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" прошу Вас актуализировать сведения об объекте, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду:

код объекта 20-0136-002048-П

адрес объекта Воронежская обл, Рамонский р-н, деревня Богданово, ул Почтовая, зд 23 , 20643416
(Место нахождения объекта)

наименование объекта Объект по производству мяса и мясопродуктов

I. Сведения о заявителе

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Богдановский"
(наименование для юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)
для индивидуального предпринимателя)

находящийся 396039 , Воронежская обл, Рамонский р-н, деревня Богданово, ул Почтовая, зд 23
(для юридического лица - адрес (место нахождения),
для индивидуального предпринимателя - место жительства)

контактный телефон 250-21-21

дата государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет в налоговом органе от 2013-09-06 00:00:00 , 3625012887

код причины постановки на учет в налоговом органе 362501001

основной государственный регистрационный номер записи и дата ее внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от 2013-09-06 00:00:00 , 1133668039724

код в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций 25732738

в лице Письменский Александр Юрьевич , Директор

II. Сведения об объекте

1. *Общие сведения об объекте:*

Наименование	Объект по производству мяса и мясопродуктов
Место нахождения объекта (адрес места нахождения, код территории в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований)	396039, Воронежская обл, Рамонский р-н, деревня Богданово, ул Почтовая, зд 23, 20643416, ,
Координаты угловых точек объекта	39.1953, 51.9337; 39.1944, 51.9348; 39.197, 51.9352; 39.1978, 51.9348
Дата ввода объекта в эксплуатацию	06.09.2013
Тип объекта (точечный, линейный, площадной)	Площадной
Виды экономической деятельности основных и вспомогательных видов деятельности (с кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности)	10.11 Переработка и консервирование мяса

наименование и объем производимой продукции, реализуемого товара, оказываемой услуги, проектная мощность (с кодами общероссийского классификатора единиц измерения, общероссийского классификатора продукции, общероссийского классификатора услуг населению):

Код	Описание	Объем	Ед. измерения	Проектная мощность	Ед. измерения
1	2	3	4	5	6
10.11	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное	2500	гол	2500	гол

применение оборотного водоснабжения: не применяется.

2. *Декларируемая категория объекта (I, II, III и IV категории) и обоснование ее присвоения в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации:*

Декларируемая категория объекта (I, II, III и IV категории) и обоснование ее присвоения в соответствии с критериями,	II

установленными Правительством Российской Федерации	
Вид хозяйственной и (или) иной деятельности на объекте	II. 2. 28) по выполнению работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях (в случае осуществления сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения или в водные объекты с использованием локальных очистных сооружений, на которых обеспечивается очистка сточных вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды)

3. *Уровень государственного экологического надзора*: Федеральный .

III. Сведения о воздействии объекта на окружающую среду

1. *Сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (отдельно по каждому источнику в рамках объекта):*

Порядковый номер источника выбросов	1
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	отопления производственных и бытовых помещений в холодный период года, горячего водоснабжения круглогодично, топливо-природный газ.
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195567, 51.934567
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 20 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 6.2 , 0.195

2. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 1			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.782133000000	0.024806600000
0304	Азот (II) оксид	0.127097000000	0.004031100000
0337	Углерод оксид	2.434753000000	0.077220400000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000088700	0.000000028100

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 1334.09.

Порядковый номер источника выбросов	2
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	отопления производственных и бытовых помещений в холодный период года, горячего водо-снабжения, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195567, 51.934567
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 20 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 6 , 0.188

3. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 2			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4

0301	Азота диоксид	0.782133000000	0.024806600000
0304	Азот (II) оксид	0.127097000000	0.004031100000
0337	Углерод оксид	2.434753000000	0.077220400000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000088700	0.000000002810

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 1334.09.

Порядковый номер источника выбросов	14
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	отопления производственных и бытовых помещений в холодный период года, горячего водо-снабжения, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.196068, 51.934615
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	11 , 30 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 6.1 , 0.431

4. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 14			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	1.041818000000	0.033011500000
0304	Азот (II) оксид	0.169295000000	0.005364400000
0337	Углерод оксид	3.097522000000	0.098149600000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000002000000	0.000000100000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 1697.24.

Порядковый номер источника выбросов	6001
Наименование	Дизбарьер
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	дезинфекция колес въезжающего и выезжающего автотранспорта
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.196936578, 51.934469
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

5. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6001			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl)	0.026000000000	0.000826700000
0349	Хлор	0.026000000000	0.000826700000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6002
Наименование	Дизбарьер
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной

Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	дезинфекция колес въезжающего и выезжающего автотранспорта
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195268245, 51.933786
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

6. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6002			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl)	0.026000000000	0.000826700000
0349	Хлор	0.026000000000	0.000826700000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	3
Наименование	Труба вытяжная
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа вытяжного зонта
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195514, 51.934356

Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	8 , 45 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 7.35 , 1.169

7. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 3			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.011232000000	0.013000000000
0301	Азота диоксид	0.037325000000	0.003000000000
0303	Аммиак	6.591162000000	0.001176300000
0328	Углерод (Сажа)	0.037325000000	0.003000000000
0330	Сера диоксид	0.037325000000	0.003000000000
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0.257989000000	0.000006900000
0337	Углерод оксид	0.099533000000	0.008000000000
0410	Метан	33.409578000000	0.000895100000
1052	Метанол	0.722369000000	0.000019400000
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров:орто-, мета-, пара-)	0.070947000000	0.000001900000
1246	Этилформиат	0.580475000000	0.000015600000
1314	Пропаналь	0.290238000000	0.000007800000
1531	Гексановая кислота	0.161243000000	0.000004300000
1707	Диметилсульфид	1.019057000000	0.000027300000
1728	Этантиол (Этилмеркаптан)	0.000484000000	0.000000013000
1849	Метиламин	0.128995000000	0.000003500000
2603	Микроорганизмы	0.000101000000	0.000000003000
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	1.420516000000	0.000062300000
2930	Пыль абразивная	0.007344000000	0.008500000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	4
Наименование	Труба вытяжная

Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа приточно-вытяжной вентиляции
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195241731, 51.934224
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	5 , 90 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 38.45 , 24.461

8. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 4			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0303	Аммиак	39.472320000000	0.008812800000
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl)	1.079850000000	0.072453700000
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	1.547934000000	0.000345600000
0349	Хлор	1.079850000000	0.072453700000
0410	Метан	200.457467000000	0.044755200000
1052	Метанол	4.334215000000	0.000967700000
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров:орто-, мета-, пара-)	0.425682000000	0.000095000000
1246	Этилформиат	3.482852000000	0.000777600000
1314	Пропаналь	1.741426000000	0.000388800000
1531	Гексановая кислота	0.967459000000	0.000216000000
1707	Диметилсульфид	6.114340000000	0.001365100000
1728	Этантиол (Этилмеркаптан)	0.002902000000	0.000000600000
1849	Метиламин	0.773967000000	0.000172800000
2603	Микроорганизмы	0.000603000000	0.000000100000
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	8.523097000000	0.003113900000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	5
Наименование	Труба печи
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	опалка свиней, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195901, 51.934437
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	12 , 40 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 12.05 , 1.514

9. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 5			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.870912000000	0.070000000000
0303	Аммиак	0.335923000000	0.027000000000
0328	Углерод (Сажа)	0.870912000000	0.070000000000
0330	Сера диоксид	0.995328000000	0.080000000000
0337	Углерод оксид	2.115072000000	0.170000000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 824.36.

Порядковый номер источника выбросов	8

Наименование	Труба вытяжная
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа общеобменной вытяжной вентиляцией
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195691, 51.934148
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	4.5 , 10 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 10.1 , 0.079

10. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 8			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0127	Кальций гипохлорит	0.001215000000	0.002538700000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	15
Наименование	Труба вытяжная
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа общеобменной вытяжной вентиляцией

Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195948801, 51.934344
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	8 , 25 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 12.3 , 0.604

11. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 15			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0.000002000000	0.000001400000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6003
Наименование	Емкость с навозом
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	Хранение навоза
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195242, 51.934048
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие	26.1 , - , -

вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	

12. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6003			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0303	Аммиак	0.001590000000	0.000050500000
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0.000062000000	0.000002000000
0410	Метан	0.008077000000	0.000256400000
1052	Метанол	0.000175000000	0.000005500000
1069	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров:орто-, мета-, пара-)	0.000017000000	0.000000500000
1246	Этилформиат	0.000140000000	0.000004500000
1314	Пропаналь	0.000070000000	0.000002200000
1531	Гексановая кислота	0.000039000000	0.000001200000
1707	Диметилсульфид	0.000246000000	0.000007800000
1728	Этантиол (Этилмеркаптан)	0.000000117000	0.000000004000
1849	Метиламин	0.000031000000	0.000001000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6015
Наименование	Прачечная
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	пересыпка стирального порошка
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195734513, 51.934492
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 250 , 100

Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

13. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6015			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд"	0.000019000000	0.000079300000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6014
Наименование	Холодильные установки
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	для хранения готовой продукции
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.196088, 51.934154129
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

14. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6014			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0859	Дифторхлорметан	0.012930000000	0.000410000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6016
Наименование	Холодильные установки
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	для хранения готовой продукции
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.194924, 51.934569
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

15. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6016			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0859	Дифторхлорметан	0.008830000000	0.000280000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6005
Наименование	Жироуловитель
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа жироуловителя
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195027, 51.93433
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

16. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6005			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.000012000000	0.000000700000
0303	Аммиак	0.000148000000	0.000009500000
0304	Азот (II) оксид	0.000047000000	0.000003000000

0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0.000021000000	0.000001400000
0410	Метан	0.001903000000	0.000122100000
1071	Гидроксибензол (фенол)	0.000011000000	0.000000700000
1325	Формальдегид	0.000019000000	0.000001200000
1716	Одорант СПМ	0.000001000000	0.000000100000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6008
Наименование	Флотационная установка ЭФ3.00.00
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	обезвоживания флотошлама
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195204, 51.93431
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 150 , 100
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

17. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6008			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.000078000000	0.000005000000
0303	Аммиак	0.000643000000	0.000041400000
0304	Азот (II) оксид	0.000334000000	0.000021500000
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0.000253000000	0.000016300000
0410	Метан	0.026661000000	0.001715000000

1071	Гидроксибензол (фенол)	0.000109000000	0.000007000000
1325	Формальдегид	0.000134000000	0.000008600000
1716	Одорант СПМ	0.000007000000	0.000000400000
2985	Полиакриламид анионный АК-618	0.000033000000	0.000136000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6017
Наименование	Барабанное сито
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа сита
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195134, 51.93438
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

18. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6017			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.000001000000	0.000000100000
0303	Аммиак	0.000011000000	0.000000700000
0304	Азот (II) оксид	0.000004000000	0.000000200000
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0.000002000000	0.000000100000
0410	Метан	0.000144000000	0.000009300000
1071	Гидроксибензол (фенол)	0.000001000000	0.000000100000

1325	Формальдегид	0.000001000000	0.000000100000
1716	Одорант СПМ	0.000000066500	0.000000005040

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6009
Наименование	Мойка автотранспорта
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	На участке производится мойка скотовозов
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195455963, 51.934439
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 450 , 300
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

19. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6009			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.000300000000	0.000072400000
0304	Азот (II) оксид	0.000049000000	0.000011800000
0328	Углерод (Сажа)	0.000015000000	0.000003500000
0330	Сера диоксид	0.000068000000	0.000016300000
0337	Углерод оксид	0.000978000000	0.000235800000
2732	Керосин	0.000464000000	0.000112000000
2754	Углеводороды предельные С12 - С19 (алканы)	0.069713000000	0.002210600000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	16
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	Для отопления и горячего водоснабжения производственных помещений , топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195682, 51.934824
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 25 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 5.3 , 0.26

20. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 16			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.026449000000	0.000838100000
0304	Азот (II) оксид	0.004298000000	0.000136200000
0337	Углерод оксид	0.100126000000	0.003172900000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000000750	0.000000000050

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 106.72.

Порядковый номер источника выбросов	17
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	Для отопления и горячего водоснабжения производственных помещений, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195681026, 51.934788
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 25 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 5.2966765 , 0.26

21. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 17			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.026449000000	0.000838100000
0304	Азот (II) оксид	0.004298000000	0.000136200000
0337	Углерод оксид	0.100126000000	0.003172900000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000000750	0.000000000050

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 106.72.

Порядковый номер источника выбросов	18
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	

Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	Для отопления и горячего водоснабжения производственных помещений, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195681, 51.934768
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 25 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 5.2966765 , 0.26

22. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 18			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.026449000000	0.000838100000
0304	Азот (II) оксид	0.004298000000	0.000136200000
0337	Углерод оксид	0.100126000000	0.003172900000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000000750	0.000000000050

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 106.22.

Порядковый номер источника выбросов	19
Наименование	Дымовая труба
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	Для отопления и горячего водоснабжения производственных, топливо-природный газ
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195676, 51.934738

Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	10 , 25 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	150 , 5.2966765 , 0.26

23. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 19			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.026449000000	0.000838100000
0304	Азот (II) оксид	0.004298000000	0.000136200000
0337	Углерод оксид	0.100126000000	0.003172900000
0703	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.000000000750	0.000000000050

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: 106.72.

Порядковый номер источника выбросов	20
Наименование	Труба вытяжная
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Организованный Точечный
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	работа вытяжки
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.195514872, 51.934854
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	9 , 30 , 0 , 0
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	21 , 12.1 , 0.855

24. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 20			
Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.207360000000	0.240000000000
2930	Пыль абразивная	0.133920000000	0.155000000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: 0.

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

Порядковый номер источника выбросов	6012
Наименование	ГРП
Тип стационарного источника выбросов (организованный, неорганизованный; точечный, линейный, площадной)	Неорганизованный Площадной
Индивидуальный составной кодовый идентификатор (если имеется)	
Наименование технологических процессов, применяемых технологий, в результате которых осуществляются выбросы	для снижения давления природного газа со среднего до низкого – потребительского
Географические координаты места нахождения источника выбросов	39.197065271, 51.934791
Геометрические параметры источника выбросов (высота источника выбросов (м), диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем (см))	2 , 0 , 350 , 200
Термодинамические характеристики газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура, скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с))	26.1 , - , -

25. *Сведения о количестве и составе выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (отдельно по каждому загрязняющему веществу от каждого источника):*

фактическая масса или объем выбросов вредного (загрязняющего) вещества (с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год; мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с:

Порядковый номер источника выбросов: 6012

Код	Наименование ЗВ	Факт. масса/объем, т/год	Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с
1	2	3	4
0410	Метан	0.000571000000	0.016210300000
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.000045000000	0.006250000000
1716	Одорант СПМ	0.000000010000	0.000000200000
2752	Уайт-спирит	0.000045000000	0.006250000000

доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год: .

фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ (CO2-эквивалент), т/год: .

26. *Сведения о выпусках и сбросах сточных вод (отдельно по каждому выпуску/сбросу в рамках объекта):*

Выпуски и сбросы сточных вод отсутствуют

27. *Сведения о размещении отходов производства и потребления (для каждого объекта размещения отходов):*

Объекты размещения отходов отсутствуют

IV. Сведения о разрешительных документах (прохождении необходимых процедур) в области охраны окружающей среды

1. *Наличие заключения государственной экологической экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы документации при их проведении в предусмотренных законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе, законодательством о градостроительной деятельности случаях (дата, номер заключения, орган выдавший):*

Не имеется

2. *Сведения о разрешениях о воздействии на окружающую среду:*

- Иные документы № 27/09/2013 от 27.09.2013 выдан -
- Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 387 а от 19.02.2015 выдан 19.02.2015 - 26.12.2019

V. Сведения о технических средствах:

1. *Наличие на объекте программы производственного экологического контроля:*

Наименование программы	ПЭК ООО " Мясокомбинат Богдановский "
Дата	2018

Кем утверждена	Директором ООО «Мясокомбинат Богдановский» Письменский А.Ю. 2018г.

2. *Сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду (наименование программы/плана мероприятий, плановые сроки реализации мероприятий, капитальные затраты, направление мероприятий (снижение выбросов/сбросов/образования отходов)):*

Сведения о мероприятиях отсутствуют

3. *Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ:*

наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы установок очистки газа:

Технические средства отсутствуют

наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ:

Технические средства отсутствуют

4. *Сведения о технических средствах по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ:*

наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы очистных сооружений:

Технические средства отсутствуют

наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ:

Технические средства отсутствуют

5. *Сведения о технических средствах и технологиях по обезвреживанию и безопасному размещению отходов I – V класса опасности:*

наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы установок по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов:

Технические средства отсутствуют

информация о проведении мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду:

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю.

Руководитель (уполномоченный представитель руководителя на основании доверенности)	Письменский Александр Юрьевич


РПН
Предоставление свед
Мои документы | Фед
Почта Mail.ru
Сервисы - Федеральн
КоАП РФ Статья 8.14
ksv.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry?pcurrent_page=1&pper_page=20&fsearch=20-0136-002048-П&oinclusion_date=desc
Сервисы
Электронный доку...
Яндекс
Новая вкладка
Список для чтения
Плата за НВОС
ПТО УОНВОС
СМЭВ
Контроль возмещения вреда
Отчеты
Аналитическая отчётность
Попова Ольга Михайловна
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ МЕЖР...
Наличие или отсутствие для объекта НВОС на отчетну...
Выберите из списка
Вид разрешительных документов
Дата окончания срока ра...
с
по
меньше фильтров
Найти
Сбросить
Показаны 1 из 1
Показать объекты нового ТО
Реестр (.xlsx)
Категории риска (.xlsx)
20 записей
№ п.п
Код объекта
Дата включения
Природопользователь
Объект
Исключен из реестра
1.
20-0136-002048-П
29.12.2016
ООО "Мясокомбинат Богдановский"
Контролирующий орган: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Объект по производству мяса и мясопродуктов
Воронежская обл, Рамонский р-н, деревня Богданово, ул Почтовая, зд 23
EN
9:25
11.10.2021