

Основные мероприятия контрольно-надзорной деятельности,
проведенные на территории
Республики Марий Эл

Проведен профилактический визит в отношении ООО «СоветскКоммунКомплект» в рамках федерального государственного земельного и экологического контроля (надзора).

Проведено выездное обследование в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) в отношении ФГБУ «ГПЗ «Большая Кокшага» в целях исполнения пункта 33 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 510-р, в соответствии с пунктом 4 Распоряжения Росприроднадзора от 13.03.2023 № 12-р о проведении выездных обследований ООПТ федерального значения, расположенных на территории Республики Марий Эл в соответствии с План-графиком, согласованным на 2023 год.

Фактов незаконных рубок и нарушений правил пожарной безопасности в лесах не выявлено.

Управлением выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в рамках государственного экологического контроля (надзора) в отношении ООО «Лукойл нефтепродукт» и АО "Марийскавтодор".

Проведено внеплановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении АО «МЦБК» на объекте капитального строительства «Строительство бассейна на территории ООПТ», в настоящее время проводится работа с природопользователем, изучение проектной документации.

Проведено 5 выездных обследований в рамках исполнения Распоряжения Росприроднадзора от 03.04.2023 № 18-р по проведению мероприятий по контролю (оценки) за экологическим состоянием водных объектов и их зон, всего отобрано 15 проб (186 анализов)

- в г.Козьмодемьянск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды и донных отложений р. Волга в районе точки сброса с ОСК МУП Водоканал г.Козьмодемьянск, 500м выше и ниже точки сброса.

- г. Волжск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды и донных отложений р. Волга в районе точки сброса с ОСК ОАО Водоканал, 500м выше и ниже точки сброса.

- г. Волжск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды и донных отложений р. Волга в районе точки сброса с ОС АО МЦБК, 500м выше и ниже точки сброса.

- г. Звенигово. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды и донных отложений р. Волга в районе точки сброса с ОСК МУП Водоканал г. Звенигово, 500м выше и ниже точки сброса.

- п. Юрино Юринского района. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды и донных отложений р. Волга в районе п. Юрино, 500м выше и ниже населенного пункта.