



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

(Северо-Уральское межрегиональное
управление Росприроднадзора)

ул. Республики, д.55, г. Тюмень, 625000

т. 8 (3452) 638-044

E-mail: rpn72@rpn.gov.ru

01.08.2024 № 06/2-15313

на № _____

Об отказе в выдаче КЭР

ООО «Соровскнефть»

Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора (далее – Управление) по результатам рассмотрения заявки на выдачу комплексного экологического разрешения, а также прилагаемых к ней материалов по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду «Производственные объекты по добыче сырой нефти и газа ООО «Соровскнефть»», код объекта 71-0186-000133-П (вх.№19183 от 17.07.2024) в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.1. статьи 31.1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» принято решение об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения.

Вы вправе вновь подать заявку на получение разрешения в Управление для рассмотрения в порядке, установленном «Правилами рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.08.2022 №1386.

Приложение на 1 л.

Руководитель



А.О. Гуржеев

Кирпа Алена Александровна
8 (3452) 638-044, доб.72150

**Позиция Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
по заявке общества с ограниченной ответственностью «СОРОВСКНЕФТЬ»
на получение комплексного экологического разрешения
(код объекта 71-0186-000133-П – Производственные объекты по добыче сырой
нефти и газа ООО «Соровскнефть»)**

В ходе устранения замечаний к заявке на получение КЭР и прилагаемым к ним документам, выявлено новое замечание:

В проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – НООЛР) в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) № 12230 от 08.05.2024 в разделе 6.3 «Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов» указано, что отход «Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства» в соответствии с договорами № СН/У/307/22/ДОТ/1В642200311000 от 08.06.2022 и № 63/2022 от 01.06.2022 г планируется к передаче ООО «Экостандарт» и ООО «Юг-утилизация» для утилизации.

В реестре лицензий имеются сведения о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) № Л020-00113-34/00045918 от 20.09.2019 г. выданной ООО «Юг-утилизация», в лицензии указаны работы по утилизации вышеуказанного отхода.

В проекте НООЛР представленном в составе заявки на получение КЭР № 19183 от 17.07.2024, направленной после устранения замечаний, в разделе 6.3 «Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» указано, что отход «Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства» в соответствии с договором № СН/У/307/22/ДОТ/1В642200311000 от 08.06.2022 г. планируется к передаче ООО «Экостандарт» для утилизации.

В реестре лицензий имеются сведения о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) № Л020-00113-54/00113750 от 01.04.2021 г. выданной ООО «Экостандарт», в лицензии в перечне работ отсутствует утилизация вышеуказанного отхода.

Таким образом, в представленном проекте НООЛР содержится недостоверная информация.