№ 444 от 15.03. 2021 г.

Приложение 1
к приказу Минприроды России
от 11.10.2018 N 510

Форма

В Южно-Сибирское межрегиональное
управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Грамотеинская»
организационно-правовая форма и наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

652614, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Центральная, дом 1
адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1104202000693

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4202038967

Код основного вида экономической деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОКВЭД):
05.10.16

Наименование основного вида экономической деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя):
добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом

Прошу выдать комплексное экологическое разрешение на объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, 32-0142-000311-П Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ)
код[1] (при наличии) и наименование (при наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Директор ООО «Шахта «Грамотеинская»
Рытиков Игорь Александрович

М.П. (при наличии)

03 2021 г.

[1] Согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выдаваемому юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте, в соответствии со статьей 69_2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.133; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 7, ст.834; N 27, ст.3213; 2008, N 26, ст.3012; N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 1, ст.17; N 11, ст.1261; N 52, ст.6450; 2011, N 1, ст.54; N 29, ст.4281; N 30, ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 48, ст.6732; N 50, ст.7359; 2012, N 26, ст.3446; 2013, N 11, ст.1164; N 27, ст.3477; N 30, ст.4059; N 52, ст.6971, ст.6974; 2014, N 11, ст.1092, N 30, ст.4220; N 48, ст.6642; 2015, N 1, ст.11; N 27, ст.3994; N 29, ст.4359; N 48, ст.4291; 2016, N 1, ст.24; N 15, ст.2066; N 26, ст.3887; N 27, ст.4187, ст.4286, ст.4291; 2017, N 31, ст.4829; 2018, N 1, ст.47, ст.87; N 30, ст.4547; N 31, ст.4841).

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

Раздел I. Общие сведения

1.1. Виды и объем производимой продукции (товара)

N п/п	Наименование вида производимой продукции (товара)[1]	Код производимой продукции (товара)[1]	Единица измерения	Максимальный объем производимой продукции (товара) согласно проектной документации	Планируемый объем производства продукции (товара) по годам[2]						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Уголь	05.10	тонн	2 225 000	2 200 000	2 100 000	2 225 000	2 020 000	2 015 000	1 730 000	1 730 000

1.2. Информация об использовании сырья[3]

N п/п	Наименование сырья[1]	Код сырья[1]	Единица измерения	Максимальный объем используемого сырья в год	Планируемый объем использования сырья по годам[2]						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сырье не используется											

1.3. Информация об использовании воды[4]

N п/п	Максимальное количество используемой воды		Источник водоснабжения	Планируемое использование воды по годам[2], тыс.куб.м/год						
	куб.м/сут.	тыс.куб.м/год		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	71,233	26,0	МУП "Водоканал" г.Белово	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0

Примечание: вода из шахтного водоотлива не используется для технологических процессов.

[1] В соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОКПД2, при их наличии.

[2] Указываются сведения на планируемый период действия комплексного экологического разрешения. Сведения представляются с учетом планирования увеличения мощности по отношению к максимальной указанной в графе 5 таблицы 1.1 или сокращения мощности (например, вывода мощностей из эксплуатации).

[3] В таблице приводятся сведения о всех видах сырья и материалов, которые используются для производства продукции, указанной в таблице 1.1.

[4] Представляются сведения об использовании воды, забранной из природных источников и (или) полученной от поставщиков на планируемый период действия комплексного экологического разрешения.

1.4. Информация об использовании электрической энергии

N п/п	Единица измерения	Максимальное количество потребляемой электрической энергии в год	Планируемое использование электрической энергии по годам[2]						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кВт*час	38 519 468	38 519 468	38 492 696	38 238 363	38 372 222	37 783 240	37 395 048	38 412 380

1.5. Информация об использовании тепловой энергии

N п/п	Вид тепловой энергии	Единица измерения	Максимальное использование тепловой энергии в год	Планируемое использование тепловой энергии по годам[2]						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепловая энергия, выделяемая при сжигании угля	Гкал	32 376	32 376	32 376	32 376	32 376	32 376	32 376	32 376

1.6. Сведения об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду, произошедших за 2014-2020 годы[1]

1.6.1. Сведения об авариях, повлекших негативное воздействие на окружающую среду, произошедших за 2014-2020 годы

N п/п	Дата возникновения аварии	Дата ликвидации аварии	Размер вреда, причиненного окружающей среде, тыс.руб.	Краткая характеристика аварии, причины возникновения, последствия для компонентов природной среды[2]	Основные мероприятия по ликвидации аварии
1	2	3	4	5	6
Не происходили аварии, повлекшие негативное воздействие на окружающую среду					

1.6.2. Сведения об инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду, произошедших за 2014-2020 годы

N п/п	Дата возникновения инцидента	Дата ликвидации инцидента	Размер вреда, причиненного окружающей среде, тыс.руб.	Краткая характеристика инцидента, причины, возникновения, последствия для компонентов природной среды[2]	Основные мероприятия по ликвидации инцидента
1	2	3	4	5	6
Не происходили инциденты, повлекшие негативное воздействие на окружающую среду					

1.7. Информация о реализации программы повышения экологической эффективности[3]

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения		Объем финансирования, тыс.руб.	Источники финансирования	Объем выполненных работ на дату представления заявки	Результат выполненных работ на дату представления заявки
		начало	конец				
1	2	3	4	5	6	7	8
Отсутствует необходимость разработки программы повышения экологической эффективности, так как отсутствуют превышения установленных технологических показателей							

[1] В разделе приводятся сведения об авариях и инцидентах, произошедших за предыдущие семь лет.

[2] Последствия приводятся с указанием количественных параметров, в том числе приводятся данные о площади загрязненных земель, акватории, степени загрязнения почвы, массах выброшенных или сброшенных загрязняющих веществ.

[3] Заполняется при наличии утвержденной и реализуемой программы повышения экологической эффективности.

Раздел II. Расчеты технологических нормативов

2.1. Сведения о применяемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (далее также - объект ОНВ) технологиях, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели наилучших доступных технологий (далее - НДТ)

N п/п	Наименование информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям	Описание технологий, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ*	Технологические показатели НДТ[1]	Реквизиты документа, которым установлены технологические показатели НДТ[1]	Цели внедрения НДТ или иной технологии, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ[2]	Дата внедрения
1	2	3	4	5	6	7
1	ИТС 37-2017 Добыча и обогащение угля	НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг	Технологические показатели НДТ отсутствуют в ИТС 37-2017 для данной технологии	-	Минимизация вероятности возникновения серьезных экологических аварий. Снижение риска превышения ПДК загрязняющих веществ	30.12.2020г.
		НДТ 3. Пылеподавление в очистном забое	В выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух содержание пыли неорганической с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов ≤ 85 г/т добытого угля	Приказ МПР от 25.03.2019 № 190	Предварительное увлажнение угольного пласта снижает запыленность воздуха на 50 % - 60 %, уменьшает механическую прочность угля на 15%-20%	08.02.2000г.
		НДТ 5. Орошение пылящих поверхностей			Эффективность пылеподавления при применении комплекса обеспыливающих мероприятий (орошение, туманообразующих завес и т.д.) составляет 98 %	08.02.2000г.
		НДТ 7. Управление содержанием метана в горных			Достоверное измерение и контроль объема метана,	22.06.2018г.

[1] Графа заполняется, если для технологии, указанной в графе 3, установлены технологические показатели НДТ в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

[2] В графе приводятся количественные и качественные показатели, которые обеспечиваются технологией, показатели воздействия на окружающую среду которой не превышают установленные технологические показатели НДТ, в том числе по следующим направлениям: снижение ресурсопотребления, снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности.

N п/п	Наименование информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям	Описание технологий, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ*	Технологические показатели НДТ[1]	Реквизиты документа, которым установлены технологические показатели НДТ[1]	Цели внедрения НДТ или иной технологии, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ[2]	Дата внедрения
1	2	3	4	5	6	7
		выработках			выбрасываемого в атмосферу. Удаление метана из угольного пласта (дегазация) и горных выработок (проветривание) с целью препятствия образования взрывоопасных скоплений метана, повышения безопасности ведения горных работ	
		НДТ 8. Противодействие самовозгоранию угля, склонного к окислению			Предупреждение самовозгорания в местах складирования угля, сокращение выбросов загрязняющих веществ (продуктов сгорания угля) в атмосферный воздух. Снижение потерь угля от горения. Ресурсосбережение (снижение расхода воды и прочих ресурсов, используемых при пожаротушении)	24.12.2018г
		НДТ 11. Шахтный водоотлив и водоотвод**	В сбросах загрязняющих веществ содержание взвешенных веществ ≤ 98 г/т добытого угля В сбросах загрязняющих веществ содержание железа ≤ 2,3 г/т добытого угля	Приказ МПР от 25.03.2019 № 190	Сокращение объемов загрязненных сточных вод за счет отделения чистой воды от загрязненной, предотвращение эрозии участков почвы. Снижение риска затопления шахтных горизонтов, ликвидация которого требует	08.02.2000г.

N п/п	Наименование информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям	Описание технологий, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ*	Технологические показатели НДТ[1]	Реквизиты документа, которым установлены технологические показатели НДТ[1]	Цели внедрения НДТ или иной технологии, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ[2]	Дата внедрения
1	2	3	4	5	6	7
					значительных затрат	
		НДТ 15. Базовая очистка сточных вод**	В сбросах загрязняющих веществ содержание нефтепродуктов (нефть) ≤ 0,7 г/т добытого угля		Снижение концентрации взвешенных веществ и ряда прочих загрязняющих веществ (нефтепродуктов и т. д.) в сточных водах. Степень очистки воды после первичного осветления по взвешенным веществам составляет от 70 % и более	08.02.2000г.
		НДТ 17. Очистка ливневых и производственных вод**			Снижение концентрации ряда загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах. Степень очистки воды после первичного осветления по взвешенным веществам составляет от 70 % и более	01.01.2015г.
		НДТ 21. Техническая рекультивация нарушенных земель	Технологические показатели НДТ отсутствуют в ИТС 37-2017 для данной технологии	-	Ускорение процесса восстановления плодородия и хозяйственной ценности земель при сокращении затрат на проведение рекультивации. Использование ранее изъятых для добычи угля участков земли для сельскохозяйственных или иных видов деятельности	25.09.2001г.
		НДТ 22. Биологическая рекультивация нарушенных земель	Технологические показатели НДТ отсутствуют в ИТС 37-2017 для данной технологии	-	Ускорение процесса восстановления плодородия и хозяйственной ценности земель при сокращении	25.09.2001г.

N п/п	Наименование информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям	Описание технологий, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ*	Технологические показатели НДТ[1]	Реквизиты документа, которым установлены технологические показатели НДТ[1]	Цели внедрения НДТ или иной технологии, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ[2]	Дата внедрения
1	2	3	4	5	6	7
					затрат на проведение рекультивации. Использование ранее изъятых для добычи угля участков земли для сельскохозяйственных или иных видов деятельности Биологическая рекультивация препятствует эрозии почвы после этапа технической рекультивации и снижает пыление	
		НДТ 23. Применение средств и методов звуко- и виброзащиты	Технологические показатели НДТ отсутствуют в ИТС 37-2017 для данной технологии	-	Соответствие требованиям по физическим факторам воздействия, установленным нормативными документами для производственных процессов. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с отказом оборудования или нарушением целостности горного массива. Снижение риска развития профессиональных заболеваний у работников, улучшение условий труда	08.02.2000г.
		Перспективная технология 16. Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод	Технологические показатели НДТ отсутствуют в ИТС 37-2017 для данной технологии	-	Отстаивание осадка позволяет снизить его влажность с 90 % — 99,5 % до 35,42 % с соответствующим снижением	11.01.2021г.

N п/п	Наименование информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям	Описание технологий, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ*	Технологические показатели НДТ[1]	Реквизиты документа, которым установлены технологические показатели НДТ[1]	Цели внедрения НДТ или иной технологии, показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ[2]	Дата внедрения
1	2	3	4	5	6	7
					массы и объема отходов	

Примечание:

* Описание наилучших доступных технологий с приложением обосновывающих материалов из технической документации предприятия представлены в книге «Расчет технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ» ООО «Шахта «Грамотеинская» (№ 9 по Описи предоставленных материалов)

**Сброс очищенных сточных вод в водный объект на данном объекте НВОС (32-0142-000311-П) не осуществляется.

Из первичных отстойников, входящих в состав данного объекта НВОС (32-0142-000311-П), сточные воды по подземному коллектору, протяженностью 4,6 км, поступают во вторичные отстойники, откуда сточные воды отводятся в водный объект.

Площадка вторичных отстойников очистки шахтных вод с водосбросным трубопроводом относится к объекту II категории негативного воздействия (32-0142-001222-П), расположена в Кемеровской области, г.Белово, пгт Грамотеино, мкр «Ивушка».

2.2. Расчеты технологических нормативов выбросов

2.2.1. Сведения о стационарных источниках, входящих в состав объекта ОНВ, для которых установлены технологические показатели выбросов НДТ

N п/п	Наименование стационарного источника (их совокупности)	Количество стационарных источников (их совокупности), входящих в состав объекта ОНВ	Количество загрязняющих веществ, для которых установлены технологические показатели выбросов НДТ	Примечание[3]
1	2	3	4	5
1	Склад шлака 6026, Склад угля 6025, Технологический склад угля 6021 Погрузка угля в вагоны в погрузочном комплексе 6020, Разгрузка угля на питатель в погрузочном комплексе 6023, Сортировка угля в погрузочном комплексе 6028, Сдувание с поверхности вагонов в погрузочном комплексе 6033	7	2	

2.2.2. Показатели для расчета технологических нормативов выбросов

N п/п	Характеристика стационарного источника (их совокупности)				Загрязняющее вещество		Технологический показатель НДТ[1]		Технологический показатель стационарного источника (их совокупности)		Расход (объем) газовоздушной смеси источника выбросов[2]		Время работы источника(ов) выброса, час/год[3]	Технологический норматив выброса, т/год	
	Наименование	Кол-во источ-ников	Мощность		Наименование	Класс опасности[4]	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина		по стационарному источнику (их совокупности)	по ОНВ в целом
			Ед. изм.	Величина											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[3] Приводится иная информация, которую заявитель считает необходимым предоставить.
[1] Технологический показатель НДТ определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
[2] Графа заполняется, если технологический показатель НДТ установлен в виде показателя концентраций загрязняющих веществ.
[3] Графа заполняется, если технологический показатель НДТ установлен в виде показателя объема и (или) массы выбросов в расчете на единицу времени.
[4] Класс опасности указывается в соответствии с гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1	Склад шлака 6026	1	т/год	0,7144	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,577565	-	-	4224	0,7144	0,7144
2	Склад угля 6025	1	т/год	0,0001076	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,000087	-	-	4224	0,0001076	3,8476276
3	Технологический склад угля 6021	1	т/год	3,1742	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	г/т	≤ 85,0	г/т	2,566221	-	-	8760	3,1742	
4	Погрузка угля в вагоны в погрузочном комплексе 6020	1	т/год	0,00332	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,002684	-	-	8760	0,00332	
5	Разгрузка угля на питатель в погрузочном комплексе 6023	1	т/год	0,141	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,113993	-	-	7608	0,141	
6	Сортировка угля в погрузочном комплексе 6028	1	т/год	0,163	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,131779	-	-	8760	0,163	
7	Сдувание с поверхности вагонов в погрузочном комплексе 6033	1	т/год	0,366	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	г/т	≤ 85,0	г/т	0,295897	-	-	469	0,366	

2.2.3. Технологические показатели источников выбросов загрязняющих веществ, обеспечивающие выполнение технологических нормативов выбросов

Наименование стационарного источника (их совокупности)	Номер источника выброса[5]	Наименование источника выброса[5]	Загрязняющее вещество		Максимальное значение технологического показателя источника выбросов		Примечание[6]
			Наименование	Класс опасности[4]	мг/куб.м	г/сек	
1	2	3	4	5	6	7	8
Склад шлака	6026	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%	3	-	0,20105	
Склад угля	6025	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,0000197	
Технологический склад угля	6021	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,31767	
Погрузка угля в вагоны в погрузочном комплексе	6020	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,00018	
Разгрузка угля на питатель в погрузочном комплексе	6023	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,042	
Сортировка угля в погрузочном комплексе	6028	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,013	
Сдувание с поверхности вагонов в погрузочном комплексе	6033	Неорганизованный	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 %	3	-	0,44	

[5] Номер и наименование источника указывается в соответствии с результатами инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ.
[6] Приводится информация, которую заявитель считает необходимым предоставить.

2.3. Расчеты технологических нормативов сбросов

2.3.1. Сведения о стационарных источниках (их совокупности), входящих в состав объекта ОНВ, для которых установлены технологические показатели сбросов НДТ

N п/п	Наименование стационарного источника (их совокупности)	Количество стационарных источников (их совокупности), входящих в состав объекта ОНВ	Количество загрязняющих веществ, для которых установлены технологические показатели сбросов НДТ[1]	Примечание
1	2	3	4	5
На объекте ОНВ отсутствуют стационарные источники сбросов				

Примечание: Сброс очищенных сточных вод в водный объект на данном объекте НВОС (32-0142-000311-П) не осуществляется.
Из первичных отстойников, входящих в состав данного объекта НВОС (32-0142-000311-П), сточные воды по подземному коллектору, протяженностью 4,6 км, поступают во вторичные отстойники, откуда сточные воды отводятся в водный объект.
Площадка вторичных отстойников очистки шахтных вод с водосбросным трубопроводом относится к объекту II категории негативного воздействия (32-0142-001222-П), расположена в Кемеровской области, г.Белово, пгт Грамотеино, мкр «Ивушка».

2.3.2. Показатели для расчета технологических нормативов сбросов

N п/п	Характеристика стационарного источника (их совокупности)				Загрязняющее вещество		Технологический показатель НДТ[1]		Технологический показатель, устанавливаемый для стационарного источника (их совокупности)		Расход сточных вод		Время работы источника(ов) сброса, час/год	Технологический норматив сброса, т/год	
	Наименование (номер выпуска)	Кол-во	Мощность		Наименование	Класс опасности[2]	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина		по стационарному источнику (их совокупности)	по ОНВ в целом
			Ед. изм.	Величина											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
На объекте ОНВ отсутствуют стационарные источники сбросов															

[1] Технологический показатель НДТ определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
[2] Класс опасности указывается в соответствии с нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденными приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 (зарегистрирован Минюстом России 13.01.2017, регистрационный N 45203).

2.3.3 Технологические показатели источников сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающие выполнение технологических нормативов сбросов

Наименование стационарного источника (их совокупности)	Порядковый номер источника сброса (выпуска)	Наименование водного объекта	Загрязняющее вещество		Максимальное значение технологического показателя источника сбросов		Примечание
			Наименование	Класс опасности	мг/куб.м	г/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8
На объекте ОНВ отсутствуют стационарные источники сбросов							

2.4.Технологические нормативы физических воздействий

2.4.1. Сведения об объектах, входящих в состав объекта ОНВ

N п/п	Наименование стационарного источника (их совокупности)	Количество стационарных источников (их совокупности), входящих в состав объекта ОНВ	Вид физического воздействия
1	2	3	4
1	Совокупность источников на промплощадке	24	шумовое воздействие

Данные по источникам шума занесены на основании Проекта организации расчетной санитарно-защитной зоны от объектов ООО «Шахта «Грамотеинская». Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект № 42.21.02.000.Т.000875.12.17 от 04.12.2017г. (приложение 5 в книге «Расчет технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ» ООО «Шахта «Грамотеинская» - № 9 по Описи предоставленных материалов)

2.4.2. Технологические нормативы физических воздействий

N п/п	Наименование стационарного источника (их совокупности)	Наименование вида физического воздействия на окружающую среду	Технологический норматив физического воздействия на окружающую среду	
			Единица измерения	Величина
1	2	3	4	5
Промплощадка «Сычевский-III»				
1	Бульдозер Komatsu на технологическом складе угля (ИШ 11)	шумовое воздействие	-	-
2	Бульдозер Четра на технологическом складе угля (ИШ 12)	шумовое воздействие	-	-
3	Погрузчик на технологическом складе угля (ИШ 13)	шумовое воздействие	-	-
4	Кузнечно-прессовое оборудование (ИШ 19)	шумовое воздействие	-	-
5	Металлообрабатывающие станки и сварочное оборудование в мех. цехе (ИШ 20)	шумовое воздействие	-	-
6	Сортировка (ИШ 21)	шумовое воздействие	-	-
7	Трансформатор подстанции (ИШ 7)	шумовое воздействие	-	-
8	Движение автотранспорта по дорогам и территории (ИШ 16)	шумовое воздействие	-	-
9	Движение автотранспорта по дорогам и территории (ИШ 17)	шумовое воздействие	-	-
10	Движение автотранспорта по дорогам и территории (ИШ 18)	шумовое воздействие	-	-
11	Мостовой кран (ИШ 14)	шумовое воздействие	-	-
12	Тепловоз (ИШ 15)	шумовое воздействие	-	-
Промплощадка поверхностной дегазационной вакуум-насосной станции ЖВН-50				
13	Насосы ВВН 2-50 (ИШ 23)	шумовое воздействие	-	-
Промплощадка вертикального ствола				
14	Котельное оборудование (окна) (ИШ 3)	шумовое воздействие	-	-
15	Дымососы (ИШ 2)	шумовое воздействие	-	-
16	Дробильное оборудование топливоподачи (ИШ 4)	шумовое воздействие	-	-
17	Вентилятор главного проветривания (ИШ 1)	шумовое воздействие	-	-
18	Вертикальный ствол (ИШ 5)	шумовое воздействие	-	-
19	Здание подъемных машин (ИШ 6)	шумовое воздействие	-	-
20	Трансформатор подстанции (ИШ 22)	шумовое воздействие	-	-
Промплощадка первичных отстойников шахтных вод				
21	Насосы ЦНС-300-480 (ИШ 8)	шумовое воздействие	-	-
22	Насосы ЦНС-300-480 (ИШ 9)	шумовое воздействие	-	-
23	Насосы ЦНС-300-480 (ИШ 10)	шумовое воздействие	-	-
24	Экскаватор (ИШ 24)	шумовое воздействие	-	-

Раздел III. Нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также расчеты таких нормативов[1]

В выбросах предприятия присутствует 2 вещества I класса опасности: Хром (Cr 6+)(0203), Бензапирен (0703) и 4 вещества II класса опасности: марганец и его соединения (0143), сероводород (0333), фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342), бензол (0602).

Расчеты нормативов допустимых выбросов по веществам приведены в составе проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов общества с ограниченной ответственностью «Шахта «Грамотеинская» на период 2021-2028 гг. (№ 2 (2.2) по Описи предоставленных материалов)

На проект имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.30.02.000.Т.000012.11.19 от 07.11.2019г. (№ 3 по Описи предоставленных материалов).

[1] Расчеты производятся в соответствии с:
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 N 183 "О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст.1180; 2007, N 17, ст.2045; 2009, N 18, ст.2248; 2011, N 9, ст.1246; 2012, N 37, ст.5002; 2013, N 24, ст.2999; 2017, N 30, ст.4674);
Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 (зарегистрирован Минюстом России 10.08.2017, регистрационный N 47734).

Нормативы выбросов
вредных (загрязняющих) веществ 1 и 2 класса опасности в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам

ООО "Шахта "Грамотеинская"

наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

по Промплощадки Сычевский, Вертикальный ствол (Лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ)

наименование отдельной производственной территории

Кемеровская область, Беловский район, Старопестеревское сельское поселение, примерно в 4540 м по направлению на юго-восток относительно ориентира с. Старопестерево, ул. Шахтовая, д.59

фактический адрес осуществления деятельности

Таблица 1

N п/п	Производство, цех, участок	N источника	Норматив выбросов								
			2021 год			2022 год			2023год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Марганец и его соединения (0143)											
	Мех. мастерские	6017	0,0000961	0,0020278	0,0020278	0,0000961	0,0020278	0,0020278	0,0000961	0,0020278	0,0020278
		6018	0,0003334	0,003504	0,003504	0,0003334	0,003504	0,003504	0,0003334	0,003504	0,003504
	Всего по ЗВ:		0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2. Хром (Cr 6+) (0203)											
	Мех. мастерские	6017	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
	Всего по ЗВ:		0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3. Сероводород (0333)											
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
	Всего по ЗВ:		0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4. Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)											
	Мех. мастерские	6017	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
	Всего по ЗВ:		0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5. Бензол (0602)											
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
	Всего по ЗВ:		0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6. Бензапирен (0703)											
	Котельная	0003	0,0000067	0,000112	0,000112	0,0000067	0,000112	0,000112	0,0000067	0,000112	0,000112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мех. мастерские	0004	0,000001	0,000003	0,000003	0,000001	0,000003	0,000003	0,000001	0,000003	0,000003
	Всего по ЗВ:		0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**

N п/п	Прозводство, цех, участок	N источника	Норматив выбросов								
			2024 год			2025 год			2026 год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Марганец и его соединения (0143)											
	Мех. мастерские	6017	0,0000961	0,0020278	0,0020278	0,0000961	0,0020278	0,0020278	0,0000961	0,0020278	0,0020278
		6018	0,0003334	0,003504	0,003504	0,0003334	0,003504	0,003504	0,0003334	0,003504	0,003504
	Всего по ЗВ:		0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2. Хром (Cr 6+) (0203)											
	Мех. мастерские	6017	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
	Всего по ЗВ:		0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3. Сероводород (0333)											
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
	Всего по ЗВ:		0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4. Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)											
	Мех. мастерские	6017	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
	Всего по ЗВ:		0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5. Бензол (0602)											
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
	Всего по ЗВ:		0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6. Бензапирен (0703)											
	Котельная	0003	0,0000067	0,000112	0,000112	0,0000067	0,000112	0,000112	0,0000067	0,000112	0,000112
	Мех. мастерские	0004	0,000001	0,000003	0,000003	0,000001	0,000003	0,000003	0,000001	0,000003	0,000003
	Всего по ЗВ:		0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**

N п/п	Производство, цех, участок	N источника	Норматив выбросов					
			2027 год			2028 год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	22	23	24	25	26	27
1. Марганец и его соединения (0143)								
	Мех. мастерские	6017	0,0000961	0,0020278	0,0020278	0,0000961	0,0020278	0,0020278
		6018	0,0003334	0,003504	0,003504	0,0003334	0,003504	0,003504
	Всего по ЗВ:		0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2. Хром (Cr 6+) (0203)								
	Мех. мастерские	6017	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
	Всего по ЗВ:		0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3. Сероводород (0333)								
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
	Всего по ЗВ:		0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4. Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)								
	Мех. мастерские	6017	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
	Всего по ЗВ:		0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5. Бензол (0602)								
	Промплощадка первичных отстойников шахтных вод	6034	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
	Всего по ЗВ:		0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6. Бензапирен (0703)								
	Котельная	0003	0,0000067	0,000112	0,000112	0,0000067	0,000112	0,000112
	Мех. мастерские	0004	0,000001	0,000003	0,000003	0,000001	0,000003	0,000003
	Всего по ЗВ:		0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ
1 и 2 класса опасности в атмосферный воздух по отдельной производственной территории или хозяйствующему субъекту в целом

ООО "Шахта "Грамотеинская"

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

по Промплощадки: Сычевский, Вертикальный ствол (Лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ)

наименование отдельной производственной территории

Кемеровская область, Беловский район, Старопестеревское сельское поселение, примерно в 4540 м по направлению на юго-восток относительно ориентира с. Старопестерево, ул. Шахтовая, д.59

фактический адрес осуществления деятельности

Таблица 2

№ п/п	Наименование вредного (загрязняющего) вещества	Класс опасности вредного (загрязняющего) вещества (I-IV)	Норматив выбросов (с разбивкой по годам)								
			2021 год			2022 год			2023 год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Марганец и его соединения (0143)	II	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2	Хром (Cr 6+) (0203)	I	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3	Сероводород (0333)	II	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4	Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)	II	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5	Бензол (0602)	II	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6	Бензапирен (0703)	I	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**
В том числе твердых:				**0,0056838**	**0,0056838**		**0,0056838**	**0,0056838**		**0,0056838**	**0,0056838**
Жидких и газообразных:				**0,007996**	**0,007996**		**0,007996**	**0,007996**		**0,007996**	**0,007996**

№ п/п	Наименование вредного (загрязняющего) вещества	Класс опасности вредного (загрязняющего) вещества (I-IV)	Норматив выбросов (с разбивкой по годам)								
			2024 год			2025 год			2026 год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Марганец и его соединения (0143)	II	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2	Хром (Cr 6+) (0203)	I	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3	Сероводород (0333)	II	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4	Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)	II	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5	Бензол (0602)	II	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6	Бензапирен (0703)	I	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**
В том числе твердых:				**0,0056838**	**0,0056838**		**0,0056838**	**0,0056838**		**0,0056838**	**0,0056838**
Жидких и газообразных:				**0,007996**	**0,007996**		**0,007996**	**0,007996**		**0,007996**	**0,007996**

№ п/п	Наименование вредного (загрязняющего) вещества	Класс опасности вредного (загрязняющего) вещества (I-IV)	Норматив выбросов (с разбивкой по годам)					
			2027 год			2028 год		
			г/с	т/г	ПДВ	г/с	т/г	ПДВ
1	2	3	22	23	24	25	26	27
1	Марганец и его соединения (0143)	II	0,0004295	0,0055318	0,0055318	0,0004295	0,0055318	0,0055318
2	Хром (Cr 6+) (0203)	I	0,0002055	0,000037	0,000037	0,0002055	0,000037	0,000037
3	Сероводород (0333)	II	0,00026	0,001	0,001	0,00026	0,001	0,001
4	Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) (0342)	II	0,0000556	0,001096	0,001096	0,0000556	0,001096	0,001096
5	Бензол (0602)	II	0,0015	0,0059	0,0059	0,0015	0,0059	0,0059
6	Бензапирен (0703)	I	0,0000077	0,000115	0,000115	0,0000077	0,000115	0,000115
ИТОГО:				**0,0136798**	**0,0136798**		**0,0136798**	**0,0136798**
В том числе твердых:				**0,0056838**	**0,0056838**		**0,0056838**	**0,0056838**
Жидких и газообразных:				**0,007996**	**0,007996**		**0,007996**	**0,007996**

Раздел IV. Нормативы допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих веществ, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также расчеты таких нормативов [2]

На ОНВ 32-0142-000311-П, Промплощадки: Сычевский, Вертикальный ствол (Лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ) ООО "Шахта "Грамотеинская" отсутствуют стационарные источники сбросов.

Сброс очищенных сточных вод в водный объект на данном объекте НВОС (32-0142-000311-П) не осуществляется.

Из первичных отстойников, входящих в состав данного объекта НВОС (32-0142-000311-П), сточные воды по подземному коллектору, протяженностью 4,6 км, поступают во вторичные отстойники, откуда сточные воды отводятся в водный объект.

Площадка вторичных отстойников очистки шахтных вод с водосбросным трубопроводом относится к объекту II категории негативного воздействия (32-0142-001222-П), расположена в Кемеровской области, г.Белово, пгт Грамотеино, мкр «Ивушка».

Раздел IV.I. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для объекта централизованной системы водоотведения поселений или городских округов, а также расчеты таких нормативов [2]

На ОНВ 32-0142-000311-П, Промплощадки: Сычевский, Вертикальный ствол (Лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ) ООО "Шахта "Грамотеинская" не эксплуатируются объекты централизованной системы водоотведения поселений или городских округов.

[2] Расчеты производятся в соответствии Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом МПР России от 17.12.2007 N 333 (зарегистрирован Минюстом России 21.02.2008, регистрационный N 11198), с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 22.07.2014 N 332 (зарегистрирован Минюстом России 13.08.2014, регистрационный N 33566), приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2014, регистрационный N 33938), приказом Минприроды России от 15.11.2016 N 598 (зарегистрирован Минюстом России 20.01.2017, регистрационный N 45343), приказом Минприроды России от 31.07.2018 N 342 (зарегистрирован Минюстом России 31.08.2018, регистрационный N 52035).

Раздел V. Обоснование нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение[1]

5.1. Обоснование нормативов образования отходов[1]

Обоснование нормативов образования отходов представлено в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) в разделе 4 «Обоснование нормативов образования отходов».

НООЛР ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) приложены отдельной книгой (№ 6 по Описи предоставленных материалов).

5.2. Обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов производства и потребления[1]

Обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов производства и потребления представлено в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) в разделе 6 «Обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов».

НООЛР ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) приложен отдельной книгой (№ 6 по Описи предоставленных материалов).

5.3. Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение[1]

N строки	Сведения об образовании отходов производства и потребления				
	Наименование вида отходов по федеральному классификационному каталогу отходов, далее - ФККО[2]	Код по ФККО[2]	Норматив образования отходов		Максимальное годовое количество образования отходов, тонн
			Единица измерения	Величина	
А	1	2	3	4	5
1.	Отходы минеральных масел моторных	40611001313	тонн/ дизелевоз	0,03	3,185
			тонн/тонну масла	0,26	
2.	Отходы минеральных масел трансмиссионных	40615001313	тонн/тонну масла	0,13	1,685
3.	Отходы минеральных масел индустриальных	40613001313	тонн/тонну масла	0,5	2,475
4.	Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены	40612001313	тонн/тонну масла	0,6	14,515
5.	Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены	40614001313	тонн/тонну масла	0,6	1,646
6.	Отходы минеральных масел компрессорных	40616601313	тонн/тонну масла	0,55	1,188
7.	Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные	918 90521523	тонн/фильтр	0,036	0,288

[1] Заполняется в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным приказом Минприроды России от 25.02.2010 N 50 (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2010, регистрационный N 16796), с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 22.12.2010 N 558 "О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный Приказом Минприроды России от 25 февраля 2010 года N 50" (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011, регистрационный N 19719) и приказом Минприроды России от 25.07.2014 N 338 "О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды России от 25.02.2010 N 50" (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2014, регистрационный N 35513).

[2] Порядок ведения государственного кадастра отходов, утвержденный приказом Минприроды России от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2011, регистрационный N 22313).

N строки	Сведения об образовании отходов производства и потребления				
	Наименование вида отходов по федеральному классификационному каталогу отходов, далее - ФККО[2]	Код по ФККО[2]	Норматив образования отходов		Максимальное годовое количество образования отходов, тонн
			Единица измерения	Величина	
А	1	2	3	4	5
8.	Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные	91890531523	тонн/фильтр	0,011	0,044
9.	Фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные	91890511524	тонн/фильтр	0,0092	0,037
10.	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	91920402604	тонн/тонну материала	1,1	0,069
11.	Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	91920502394	тонн/опилок	1,1	0,069
12.	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	73310001724	тонн/человека	0,1	40,9
13.	Смет с территории предприятия малоопасный	73339001714	тонн/м^2	0,005	23,5
14.	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов	45610001515	тонн/круг	0,0023	0,03
15.	Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная	61140002205	тонн/тонну топлива (уголь)	0,158	1187,37
16.	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	тонн/тонну продукции (уголь)	0,00008	178,0
17.	Стружка черных металлов несортированная незагрязненная	36121203225	тонн/тонну металла	0,15	24,96
18.	Остатки и огарки стальных сварочных электродов	91910001205	тонн/тонну электродов	0,15	1,02
19.	Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные	43112001515	тонн/метр	0,00108	30,132
20.	Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод	21128911395	г/м^3	120,858	307,3

N строки	Отходы, передаваемые для размещения другим индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам										
	Наименование объекта размещения отходов	Номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, далее - ГРОРО[2]	Лимиты на размещение отходов, тонн								
			Всего	В том числе по годам, с указанием даты начала и даты окончания							
				__.__.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	__.__.2028
А	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Полигон г.Ленинск-Кузнецкий (ООО	42-00270-3-00592-250914	286,3	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9

N строки	Отходы, передаваемые для размещения другим индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам										
	Наименование объекта размещения отходов	Номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, далее - ГРОРО[2]	Лимиты на размещение отходов, тонн								
			Всего	В том числе по годам, с указанием даты начала и даты окончания							
				__.__.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	__.__.2028
А	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	"Спецавтохозяйство")										
13.	Полигон г.Ленинск-Кузнецкий (ООО "Спецавтохозяйство")	42-00270-3-00592-250914	164,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
14.	Полигон г.Ленинск-Кузнецкий (ООО "Спецавтохозяйство")	42-00270-3-00592-250914	0,21	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
15.	Полигон г.Ленинск-Кузнецкий (ООО "Спецавтохозяйство")	42-00270-3-00592-250914	7471,59	1067,37	1067,37	1067,37	1067,37	1067,37	1067,37	1067,37	1067,37
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N строки	Отходы, размещаемые на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов										
	Наименование объекта размещения отходов	Номер объекта размещения отходов в ГРОРО[2]	Лимиты на размещение отходов, тонн								
			Всего	В том числе по годам, с указанием даты начала и даты окончания							
				__.__.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	__.__.2028
А	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Раздел VI. Проект программы производственного экологического контроля[1]

Программа производственного экологического контроля ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) разработана в 2021 г. и утверждена на предприятии приказом (№ 8 по Описи предоставленных материалов).

Программа производственного экологического контроля ООО «Шахта «Грамотеинская» (для объекта НВОС - Промплощадки: Сычевский, вертикальный ствол (лицензии КЕМ 15089 ТЭ, КЕМ 15322 ТЭ), код 32-0142-000311-П) приложена отдельной книгой (№ 7 по Описи предоставленных материалов).

Раздел VII. Информация о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов обоснования комплексного экологического разрешения или проектной документации объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории[2]

Реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы:
приказ -
наименование государственного органа
об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы от - N -.

Полное наименование объекта государственной экологической экспертизы:
-.

Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы
-.

Раздел VII.I Утвержденные квоты выбросов

Для объектов негативного воздействия города Белово и Беловского района Кемеровской области квотирование не проводилось.

Раздел VIII. Иная информация[3]

[1] В соответствии с требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, утвержденными приказом Минприроды России от 28.02.2018 N 74 (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2018, регистрационный N 50598).

[2] В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4556; 1998, N 16, ст.1800; 2004, N 35, ст.3607; N 52, ст.5276; 2006, N 1, ст.10; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2008, N 20, ст.2260; N 26, ст.3015; N 30, ст.3616, ст.3618; N 45, ст.5148, 2009, N 1, ст.17; N 15, ст.1780; N 19, ст.2283; N 51, ст.6151; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4591, ст.4594, ст.4596; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; 2013, N 19, ст.2331; N 23, ст.2866; N 52, ст.6971; 2014, N 26, ст.3387; N 30, ст.4220, ст.4262; 2015, N 1, ст.11, ст.72; N 7, ст.1018; N 27, ст.3994; N 29, ст.4347; 2016, N 1, ст.28; 2017, N 50, ст.7564; 2018, N 1, ст.6; N 32, ст.5114).

[3] В разделе приводится информация, которую заявитель считает необходимым представить дополнительно к представленной в иных разделах заявки.

Заявка составлена на 30 листах.

Количество приложений: 11, на 1027 листах.

Уполномоченное контактное лицо: инженер-эколог: Лычева Людмила Викторовна, 8-900-056-2145, lycheva.lv@shgram.ru.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факса, адрес электронной почты

Директор ООО «Шахта «Грамотеинская»
Рытиков Игорь Александрович

МП (при наличии)

«13» 03 2024 г.