



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ  
ОКРУГУ**

(Межрегиональное управление Росприроднадзора  
по Республике Коми и Ненецкому автономному округу)

ул. Бабушкина, д. 23, оф. 524, г. Сыктывкар, 167984  
т.(8212) 21-53-06 ф.(8212) 21-52-39  
E-mail: [rpn11@rpn.gov.ru](mailto:rpn11@rpn.gov.ru)  
[http:// 11.rpn.gov.ru/](http://11.rpn.gov.ru/)

ООО «Газпром добыча Краснодар»

26.07.2024 № 06-16/5018

[на № 3734 от 27.04.2024.](#)

[№ 5561 от 11.07.2024](#)

[Об отказе в выдаче КЭР]

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу (далее – Управление) уведомляет ООО «Газпром добыча Краснодар» об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду I категории «Установка комплексной подготовки газа Печорокожвинского нефтегазоконденсатного месторождения (УКПГ - П/К)», код объекта № 87-0111-001057-П, по основанию, предусмотренному п.п.1 п. 9.1 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ):

– отсутствие в составе заявки на получение КЭР информации и документов, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, несоответствие этих информации и документов установленным требованиям.

Мотивированное обоснование причин отказа в выдаче комплексного экологического разрешения:

I. Замечания к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и прилагаемые к нему документы (далее – Проект НДВ), указанные в уведомлении о несоответствии заявки на получение КЭР установленным требованиям от 30.05.2024 № 06-16/3526 (далее – Уведомление), устранены не в полном объеме:

1. В нарушение требований п. 19 Требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее – Мероприятия по НМУ), утверждённых приказом Минприроды России от 28.11.2019 № 811,

отсутствует актуальный для представленного Проекта НДВ план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ, согласованный с органами власти субъектов РФ в установленном порядке.

2. В нарушение требований п. 15 Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, утвержденного приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871 (далее – Порядок) при проведении инвентаризации выбросов в 2023 году была изменена нумерация источников выбросов. Согласно вышеуказанному пункту Порядка принятая нумерация не может быть изменена при проведении следующей инвентаризации выбросов.

3. В нарушение п. 29 Порядка расчёт выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от источников загрязнения атмосферного воздуха (далее – ИЗАВ) №№ 4.2.6729, 6.0.6731, 13.0.6738 выполнен некорректно, т.к. оборудование не соответствует области применения методики «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования РМ 62-91-90 (кроме раздела 2.1). Воронеж, 1990».

4. В нарушение требований п. 31 Порядка в Проекте НДВ и Отчёте по инвентаризации стационарных источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух (далее – Отчёт) отсутствует информация об эксплуатационно-технических характеристиках и параметрах оборудования ИЗАВ №№ 12.0.0715, 12.0.0716, в связи с чем не представляется возможным оценить правильность выбора методики и расчёт выбросов.

5. В нарушение требований п. 26 Порядка в Разделе 5 Отчёта представлены результаты выбросов ЗВ для ИЗАВ №№ 4.0.0277, 8.0.0279, полученные расчётными методами. Вместе с тем в Разделе 2.7 Проекта НДВ заявлено, что при проведении инвентаризации использованы инструментальные методы определения выбросов ЗВ, что подтверждено документами Раздела 6 и Приложения 4 Отчёта по инвентаризации стационарных источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух (далее – Отчёт).

6. В нарушение требований п. 24 Порядка некорректно определены значения максимально разовых выбросов загрязняющих веществ от ИЗАВ №№ 4.0.0277, 8.0.0279:

– согласно требованиям п. 41 Порядка число отобранных проб для каждого ЗВ на конкретном источнике выбросов должно быть не менее трех;

– если при проведении измерений концентрация ЗВ, присутствующего в выбросах ИЗАВ, оказалась меньше нижнего предела обнаружения, установленного в применяемой методике, то измерения повторно производятся по более чувствительной методике.

7. Выявлено разночтение в части информации о количестве передвижных источников в Проекте НДВ и Отчёте.


II. Замечания к нормативам образования отходов и лимитов на их размещение (далее – НООЛР), указанные в Уведомлении, устранены не в полном объеме, а именно:

1. В нарушение требований п. 19 Методических указаний в подразделах 4.1.13 - 4.1.14, 4.1.16, 4.1.19 - 4.1.21, 4.1.23- - 4.1.27, 4.1.29 - 4.1.39, 4.1.46, 4.1.52 – 4.1.54, 4.1.58, 4.1.59 отсутствуют обоснования расчётов нормативов образования отходов в соответствии с разделом II Методических указаний, а также не представлены ссылки на соответствующие источники информации, используемые для расчетов нормативов образования отходов. Обращаем внимание, что в подтверждающем документе «Справка о расходе сырья и материалов...» отсутствуют сведения о «коэффициенте загрязнения».

III. Замечания к программе производственного экологического контроля (далее – программа ПЭК) указанные в Уведомлении, устранены не в полном объеме:

1. В нарушение п. 9.1.1. Требований № 109 в План-график контроля стационарных источников выбросов включены не все ЗВ, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и подлежат включению в план-график контроля.

Руководитель



И.М. Астарханов