



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ**

(Межрегиональное управление Росприроднадзора
по Республике Коми и Ненецкому автономному округу)

ул. Бабушкина, д. 23, оф. 524, г. Сыктывкар, 167984
т.(8212) 21-53-06 ф.(8212) 21-52-39
E-mail: rpn11@rpn.gov.ru
[http:// 11.rpn.gov.ru/](http://11.rpn.gov.ru/)

25.11.2024 № 06-16/8182

на № 6992 от 02.09.2024,
№ 8842 от 11.11.2024

[Об отказе в выдаче КЭР]

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу (далее – Управление) уведомляет Акционерное общество «Сыктывкарский ЛПК» об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду I категории «Основная пром. площадка», код объекта № 87-0111-001180-П, по основанию, предусмотренному п.п.1 п. 9.1 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ):

– отсутствие в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения информации и документов, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 31.1 Закона № 7-ФЗ, несоответствие этих информации и документов установленным требованиям.

Мотивированное обоснование причин отказа в выдаче комплексного экологического разрешения:

I. Замечания к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и прилагаемые к нему документы (далее – Проект НДВ), указанные в уведомлении о несоответствии заявки на получение КЭР установленным требованиям от 27.09.2024 № 06-16/6712 (далее – Уведомление), устранены не в полном объеме:

1. В нарушение п. 40 Методики разработки (расчёта) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утверждённой приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581 (далее – Методика разработки НДВ) отсутствуют таблицы, соответствующие

Акционерное общество
«Сыктывкарский ЛПК»

форме, утвержденной приказом Минприроды России от 22.10.2021 № 780 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения».

2. В нарушение требований п. 15 Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, утвержденного приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871 (далее – Порядок), при проведении инвентаризации выбросов в 2022-2023 гг. была изменена нумерация источников выбросов. Согласно вышеуказанному пункту Порядка принятая нумерация не может быть изменена при проведении следующей инвентаризации выбросов.

3. В нарушение требований п. 18 Порядка отсутствует обоснование применения расчётных методов при определении выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ).

4. Материалы к Заявке содержат сведения не только по ИЗАВ, которые эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), но также источники загрязнения атмосферного воздуха (далее – ИЗАВ) с учётом перспективы развития предприятия, что не соответствует п. 3 Порядка, а именно: при проведении инвентаризации выбросов выявляются и учитываются все стационарные и передвижные ИЗАВ, устанавливаются их характеристики, а также определяются количественные и качественные показатели выбросов из всех стационарных, а также передвижных ИЗАВ, которые постоянно или временно эксплуатируются (функционируют) на объекте, оказывающем НВОС, систематизируются и документируются полученные результаты.

В соответствии с п. 45 Порядка в случае изменения технологических процессов, вводе в эксплуатацию или ликвидации ИЗАВ, изменения объёмов производства осуществляется корректировка данных инвентаризации выбросов объекта НВОС, а так же согласно п. 14 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ КЭР подлежит пересмотру частично или полностью в случаях изменения технологических процессов основных производств, замены оборудования, повлекших за собой изменение установленных объёма или массы выбросов ЗВ.

5. В нарушение требований п. 29 Методики разработки НДВ в Проекте НДВ отсутствуют карты-схемы с нанесёнными на них изолиниями расчётных приземных концентраций ЗВ.

6. В нарушение требований п. 29 Порядка расчёт выбросов ЗВ от ИЗАВ № 6006 произведён некорректно, т.к. проведение инструментальных замеров выполнено с нарушением п. 7 «Методических рекомендаций по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод», СПб, 2015 г. На основании вышеуказанного пункта Порядка методика расчёта выбросов должна быть использована в полном соответствии с областью её применения для указанных в ней технологических процессов, сооружений, устройств, оборудования, а также сырья, материалов, топлива.

7. В нарушение требований п. 31 Порядка расчёт выбросов от ИЗАВ № 0201 произведён некорректно:

– в Проекте и Отчёте по инвентаризации стационарных источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух (далее – Отчёт) отсутствует информация об эксплуатационно-технических характеристиках и параметрах оборудования, в связи с чем не представляется возможным оценить правильность выбора методики и расчёт выбросов;

– отсутствуют детализированные расчёты выбросов. Вместе с тем формула, принятая для расчёта массовой концентрации бенз(а)пирена, не относится к используемой методике;

– в нарушение требований п. 18 Порядка представлено некорректное обоснование выбора расчётных методов.

8. В нарушение требований п. 31 Порядка расчёт выбросов от ИЗАВ № 3014 произведён некорректно:

– по данным Проекта НДВ вышеуказанный источник оснащён установкой очистки газа. Согласно п. 20 Порядка, на стационарных ИЗАВ, оснащённых установками очистки газа, определение показателей выбросов осуществляется только инструментальными методами в специально оборудованных местах отбора проб.

– в Проекте и Отчёте по инвентаризации стационарных источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух (далее – Отчёт) отсутствует информация об эксплуатационно-технических характеристиках и параметрах оборудования, в связи с чем не представляется возможным оценить правильность выбора методики и расчёт выбросов;

– в Проекте НДВ и Отчёте содержится противоречивая информация в части режима работы источника (действующий/резервный).

9. В нарушение п. 1 статьи 69 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) сведения об ИЗАВ и ЗВ, указанные в государственном реестре объектов НВОС, не соответствуют данным инвентаризации стационарных источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух, представленных в рамках Заявки. Согласно п. 6 статьи 69.2 Закона № 7-ФЗ в случае изменения характеристик технологических процессов основных производств, источников загрязнения окружающей среды сведения об объекте НВОС подлежат актуализации.

10. В нарушение п. 7 Правил сведения, указанные в Заявке в разделе 1, в таблицах 1.1, не соответствуют сведениям, указанным в Проекте НДВ (Таблица 7).

11. В Проекте НДВ и Отчёте имеются ошибки и разночтения:

– в Проекте НДВ и Отчёте содержится противоречивая информация в отношении ИЗАВ № 6007;

– по ряду источников неверно поименованы методики расчёта выбросов ЗВ.

12. В нарушение п. 11 Методики разработки НДВ Проект НДВ оформлен некорректно. Необходимо исключить из Проекта материалы, не имеющие

отношения к нормированию выбросов, в том числе данные о земельных участках, договоры инженерного обеспечения, письма предприятия и др.

II. Замечания к Программе производственного экологического контроля (далее – программа ПЭК), указанные в Уведомлении, устранены не в полном объёме:

1. В нарушение требований пункта 9.1. требований к содержанию программы производственного экологического контроля, утверждённых приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109 (далее – Требования № 109) подраздел «Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха» программы ПЭК не содержит план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

2. В нарушение п. 9.1.1. Требования № 109 в План-график контроля стационарных источников выбросов включены не все ЗВ, которые присутствуют в выбросах стационарных источников и подлежат включению в план-график контроля.

Врио руководителя



М.В. Иванова

Морозова Анастасия Геннадьевна
8(8212) 21-53-06, доб. 11600
Колпащикова Любовь Александровна
8(8212) 21-53-06, доб. 11604
Тихонович Екатерина Петровна
8(8212) 21-53-06, доб. 11603