



**РОСПРИРОДНАДЗОР**  
Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования



**«Анализ правоприменительной практики  
контрольно-надзорной деятельности Управления  
за 1 полугодие 2021 года  
на территории Республики Марий Эл»**

**Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя  
Калинин Юрий Николаевич**



**Контрольно-надзорная деятельность Управления на территории Республики Марий Эл в первом полугодии 2021 года осуществлялась на основании Положения в соответствии с утвержденным планом проверок и была направлена на предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций.**

**Задачи, стоящие перед нами в текущем периоде выполнены в полном объеме.**

**На территории республики проведено: 7 плановых проверок, 25 внеплановых проверок и 14 рейдовых мероприятий.**

**Стоит отметить, что все основные принципы риск-ориентированного подхода реализовывались на практике, в том числе в части снижения административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства и замены штрафов на предупреждения, а также вынесения предостережений.**

## Лицензии на пользование недрами, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору на территории Республики Марий Эл

Федерального/территориального значения	39
из них:	
подземная вода	33
минеральная подземная вода	3
лечебные грязи	1
твердые полезные ископаемые	2
Местного значения	342
из них:	
подземная вода	330
твердые полезные ископаемые	12
Всего:	381



Осуществление самовольного пользования недрами СПК «Звениговский» на водозаборах «РЕМ» и д. Шелангер



Размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах составил: двадцать шесть миллионов пятьдесят три тысячи двести девять рублей.





## Наиболее часто встречающиеся нарушения при осуществлении федерального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр

- проведение геологоразведочных или добычных работ в отсутствие утвержденной в установленном порядке проектной документации;
- невыполнение условий по завершению геологоразведочных работ и представлению геологического отчета на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых;
- невыполнение этапов по освоению участка недр, таких как: разработка технического проекта, ввод в эксплуатацию, выход на проектную мощность;
- нарушение основных требований по рациональному использованию и охране недр, предусмотренных статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах».



Почти все очистные сооружения требуют глубокой модернизации, либо строительства новых современных объектов. Вызывает глубокую озабоченность состояние очистных сооружений в Новоторъяльском и Мари-Турекском районах со сбросом сточных вод в р. Немда и р. Буй соответственно.



Биологические очистные сооружения канализации г. Волжска, эксплуатируемые ОАО «Водоканал»



В настоящий момент ведется расчет размера вреда, причиненного водному объекту – р. Волга (Куйбышевское водохранилище) вследствие нарушения водного законодательства.





Отбор проб природных вод поверхностных водных объектов в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»





## Федеральный государственный надзор на особо охраняемых природных территориях




**Осмотр места перекрытия почвенного покрова в результате незаконного строительства физическим лицом бани в охранной зоне ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».**  
Размер причиненного вреда почве составил 8,1 тыс.руб.





**Осмотр места уничтожения плодородного слоя почвы в результате перемешивания с нижними песчаными слоями грунта на особо охраняемой природной территории федерального значения  
ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»**



**Размер причинённого вреда составил восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей.**





Отбор проб на производственной площадке АО «МЦБК» на стационарных источниках выделения вредных (загрязняющих) веществ – дурнопахнущих сернистых соединений: варочный цех, промывная станция, выпарной цех, установка дезодорации ПГВ 7-корпусной выпарной станции выпарного цеха.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**